



ARMENIA / EL EDEN
SKAR / IAC3 ILS Y RWY 20


PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0°/0'/0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0°/0'/0.00"	FB/FO	RUMBO / HEADING M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCIÓN DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LÍMITE DE VELOCIDAD (KTS)	VPA	PERF DE NAV
BARRA EN T TRAMO LATERAL DERECHO											
IF	ANPET (IAF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FB	X	X	X	9000 +	X	X	RNAV 1
TF	AR402	04°33'54.09"	75°52'38.18"	FB	040° (034.53°)	7.6	X	9000 +	X	X	RNAV 1
TF	AR403	04°38'49.68"	75°49'14.85"	FB	040° (034.53°)	6	X	9000 +	200	X	RNAV 1
TF	UGSES (IF)	04°37'26.52"	75°43'30.16"	FB	109° (103.56°)	5.9	X	6500 +	170	X	RNAV 1
TF	GEDOK (FAP)	04°32'33.42"	75°44'40.42"	FB	200° (193.48°)	5	X	5600 +	170	X	RNAV 1
TF	RWY20	04°27'42.42"	75°45'50.18"	FO	200° (193.48°)	5	X	4020 +	X	-3°	X
CF	ARTUB (MATF)	04°25'08.98"	75°46'26.82"	FO	200° (193.48°)	X	X	4500 +	X	X	RNAV 1
DF	AR401	04°27'35.39"	75°52'50.00"	FB	X	X	R	X	185	X	RNAV 1
TF	ANPET (MAHF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FO	276° (269.91°)	4.1	X	8000 +	X	X	RNAV 1
BARRA EN T TRAMO CENTRAL											
IF	EDRER (IAF)	04°40'51.69"	75°42'40.96"	FB	X	X	X	X	X	X	RNAV 1
TF	UGSES (IF)	04°37'26.52"	75°43'30.16"	FB	200° (193.48°)	3.5	X	6500 +	170	X	RNAV 1
TF	GEDOK (FAP)	04°32'33.42"	75°44'40.42"	FB	200° (193.48°)	5	X	5600 +	170	X	RNAV 1
TF	RWY20	04°27'42.42"	75°45'50.18"	FO	200° (193.48°)	5	X	4020 +	X	-3°	X
CF	ARTUB (MATF)	04°25'08.98"	75°46'26.82"	FO	200° (193.48°)	X	X	4500 +	X	X	RNAV 1
DF	AR401	04°27'35.39"	75°52'50.00"	FB	X	X	R	X	185	X	RNAV 1
TF	ANPET (MAHF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FO	276° (269.91°)	4.1	X	8000 +	X	X	RNAV 1

ARMENIA / EL EDEN
SKAR / IAC3 ILS Y RWY 20

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0°/0'/0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0°/0'/0.00"	FB / FO	RUMBO ALEJAMIENTO M° (T°)	RUMBO ACERCAMIENTO M° (T°)	DIRECCION DEL VIRAJE	ALTITUD	LÍMITE DE VELOCIDAD (KTS)	OUTBOUND LEG	PERFORM. DE NAV.
HM	ANPET (IAF/MAHF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FO	275° (269.17°T)	095° (089.17°)	R	8000+	230	1MIN /1 MIN 30	RNAV 1







ARMENIA / EL EDEN
SKAR / IAC6 RNAV (GNSS) RWY 20

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0° 0' 0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0° 0' 0.00"	FB/FO	RUMBO / HEADING M° (T°)	DISTANCIA ENTRE PUNTOS (NM)	DIRECCION DEL VIRAJE	ALTITUD + / AT / -	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	VPA	PERF DE NAV
BARRA EN T TRAMO LATERAL DERECHO											
IF	ANPET (IAF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FB	X	X	X	9000 +	X	X	RNP APCH
TF	AR402	04°33'54.09"	75°52'38.18"	FB	040° (034.53°)	7.6	X	9000 +	X	X	RNP APCH
TF	AR403	04°38'49.68"	75°49'14.85"	FB	040° (034.53°)	6	X	9000 +	200	X	RNP APCH
TF	UGSES (IF)	04°37'26.52"	75°43'30.16"	FB	109° (103.56°)	5.9	X	6500 +	170	X	RNP APCH
TF	GEDOK (FAF)	04°32'33.42"	75°44'40.42"	FB	200° (193.48°)	5	X	5600 +	170	X	RNP APCH
TF	RWY20 (MAPT)	04°27'42.42"	75°45'50.18"	FO	200° (193.48°)	5	X	4020 +	X	-5.2%	RNP APCH
CF	ARTUB (MATF)	04°25'08.98"	75°46'26.82"	FO	200° (193.48°)	X	X	4500 +	X	X	RNP APCH
DF	AR401	04°27'35.39"	75°52'50.00"	FB	X	X	R	X	185	X	RNP APCH
TF	ANPET (MAHF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FO	276° (269.91°)	4.1	X	8000 +	X	X	RNP APCH
BARRA EN T TRAMO CENTRAL											
IF	EDRER (IAF)	04°40'51.69"	75°42'40.96"	FB	X	X	X	X	X	X	RNP APCH
TF	UGSES (IF)	04°37'26.52"	75°43'30.16"	FB	200° (193.48°)	3.5	X	6500 +	170	X	RNP APCH
TF	GEDOK (FAF)	04°32'33.42"	75°44'40.42"	FB	200° (193.48°)	5	X	5600 +	170	X	RNP APCH
TF	RWY20 (MAPT)	04°27'42.42"	75°45'50.18"	FO	200° (193.48°)	5	X	4020 +	X	-5.2%	RNP APCH
CF	ARTUB (MATF)	04°25'08.98"	75°46'26.82"	FO	200° (193.48°)	X	X	4500 +	X	X	RNP APCH
DF	AR401	04°27'35.39"	75°52'50.00"	FB	X	X	R	X	185	X	RNP APCH
TF	ANPET (MAHF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FO	276° (269.91°)	4.1	X	8000 +	X	X	RNP APCH

ARMENIA / EL EDEN
SKAR / IAC6 RNAV (GNSS) RWY 20

PATH TERM	NOMBRE PUNTO DE RECORRIDO	LATITUD (NORTE) 0° 0' 0.00"	LONGITUD (WHISKEY) 0° 0' 0.00"	FB / FO	RUMBO ALEJAMIENTO M° (T°)	RUMBO ACERCAMIENTO M° (T°)	DIRECCION DEL VIRAJE	ALTITUD	LIMITE DE VELOCIDAD (Kts)	OUTBOUND LEG	PERFORM. DE NAV.
HM	ANPET (IAF/MAHF)	04°27'35.00"	75°56'57.00"	FO	275° (269.17°T)	095° (089.17°)	R	8000+	230	1MIN /1 MIN 30	RNP APCH